

C625/C620

# Asystenci biurowi w odpowiednich rozmiarach przekraczający zapotrzebowanie i oczekiwania

Poznaj drukarkę wielofunkcyjną Xerox® VersaLink® C625 i drukarkę Xerox® VersaLink® C620.



ConnectKey®  
Technologia

xerox™

# Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C625 i drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C620

Personalizacja, gotowość na przyszłe wyzwania i wbudowane zabezpieczenia — czy można prosić o więcej? Te inteligentne urządzenia biurowe są wystarczająco małe, by zmieścić się tam, gdzie są potrzebne i wystarczająco szybkie, aby obsługiwać duże nakłady druku, przez co sprawdzają się doskonale w przypadku zespołów roboczych. Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C625 oferuje wielofunkcyjność w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania, natomiast kolorowa drukarka Xerox® VersaLink® C620 bez trudu zaspokaja wszystkie potrzeby związane z drukowaniem.

## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wykorzystaj każdy metr kwadratowy powierzchni biurowej dzięki niewielkim rozmiarom drukarki C625/C620. Te niezwykle sprawne narzędzia robocze zajmują mniej miejsca, ale potrafią wykonać taką samą ilość pracy. Rozmiary urządzeń idealnie pasują do niewielkich przestrzeni biurowych i miejsc pracy hybrydowej z ograniczoną przestrzenią z niską tolerancją na zakłócenia.

## ZAUTOMATYZOWANA PRODUKTYWNOŚĆ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzając czas. Skutecznie korzystaj z algorytmów AI, które uczą się od Ciebie, i przyznaj priorytet najczęściej wykonywanym zadaniom, aby utworzyć wygodne skróty usprawniające i przyspieszające pracę. Możliwość personalizacji interfejsu użytkownika zapewnia swobodę pracy w dowolny sposób, umożliwiając szybkie wykonywanie zadań.

Funkcje mobilności, takie jak AirPrint®, Mopria® oraz opcjonalna funkcja Wi-Fi® Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. W przypadku drukarek VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznego i cyfrowego obiegu dokumentów umożliwiają płynne skanowanie<sup>1</sup> i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas.

## TECHNOLOGIA ODPORNA NA ZAKŁÓCENIA

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink z obsługą technologii Xerox® ConnectKey® szybko dostosowuje się do zmieniających się potrzeb organizacji.

Tłumacz. Korektor. Uniwersalny digitizer. Teraz możesz zająć się swoimi zadaniami. Bądź w gotowości dzięki galerii Xerox App Gallery, stale rosnącej gamie dostępnych w chmurze aplikacji i narzędzi zwiększających produktywność.

Drukarka VersaLink C625 umożliwia dostęp do opcjonalnej platformy Xerox® Workflow Central Platform w chmurze, dzięki której z łatwością dokonasz konwersji plików fizycznych i cyfrowych na użyteczne formaty bezpośrednio z interfejsu użytkownika VersaLink. Skomplikowane procesy stają się proste. W kilku szybkich krokach możesz np. podsumować długi raport, przetłumaczyć go i przesłać do członków zespołu.

## INTELIGENTNE, BARDZIEJ ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń skutecznie zapobiegają zagrożeniom, wykrywają je i neutralizują, a także usprawniają raportowanie i automatycznie korygują ustawienia wymagane przez dział IT. Wbudowane, wstępnie zdefiniowane konfiguracje zabezpieczeń upraszczają proces wdrożenia. Wystarczy wybrać jeden z trzech szablonów zabezpieczeń, a drukarka VersaLink zrobi resztę — jej obsługa nie wymaga fachowej wiedzy.

## WYŻSZA JAKOŚĆ OBRAZU

Kolor zmienia zwykłe, codzienne wydruki w komunikację, która zachwyca. Wydruk w wysokiej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi pozwala uzyskać najwyższą jakość dokumentów, wyrazisty obraz i czytelny tekst.

## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA KAŻDYM ETAPIE

Drukarki VersaLink są w ponad 25% zbudowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a ten fakt nadaje nowe znaczenie pojęciu odpowiedzialności za środowisko. Te urządzenia spełniają najbardziej rygorystyczne na świecie standardy efektywności środowiskowej produktu, w tym EPEAT, Blue Angel i ENERGY STAR®. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox® upraszcza zbieranie, ponowne wykorzystanie i recykling użytych materiałów do obrazowania.<sup>2</sup>

### TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego obsługiwany przy użyciu gestów i łatwą personalizacją oraz automatyzacją obiegu dokumentów z użyciem AI.

#### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zwiększ możliwości mobilności dzięki usługom hostowanym w chmurze i błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

#### Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

#### Obsługa rozwiązania Managed Print Services

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem Xerox® Managed Print Services pozwala osiągnąć kolejny poziom efektywności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa, ułatwiając Ci równocześnie osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

#### Brama do nowych możliwości

Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Albo wybierz platformę Xerox® Workflow Central Platform, aby korzystać z aplikacji z dowolnego urządzenia — laptopa, komputera stacjonarnego lub drukarki z obsługą technologii Xerox® ConnectKey®.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości w witrynie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

<sup>1</sup> Dotyczy wyłącznie modelu C625

<sup>2</sup> Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox® nie jest dostępny we wszystkich krajach. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.

# Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C625 i drukarka kolorowa C620 — konfiguracja

## XEROX VERSALINK C625



**Model C625 posiada jednorzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF), który oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z maksymalną prędkością 104/98 obr./min dla formatu Letter/A4. Wysoka pojemność (100 arkuszy) zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.**



**Konfigurowalny ekran dotykowy przypominający tablet umożliwia wykonywanie jeszcze większej liczby czynności przy mniejszej liczbie kroków i dotknięć ekranu. Urządzenie wielofunkcyjne C625 jest wyposażone w 7-calowy odchylany interfejs użytkownika. Urządzenie C620 posiada natomiast 5-calowy interfejs użytkownika. Oba urządzenia zapewniają łatwy dostęp do galerii aplikacji Xerox App Gallery. Wypróbuj go pod adresem [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).**

## XEROX VERSALINK C620



**Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3 × 5 cali do 8,5 × 14 cali/od 76,2 × 127 mm do 216 × 356 mm.

**Taca papieru na 550 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 4,1 × 5,8 cali do 8,5 × 14 cali/od 105 × 148 mm do 216 × 356 mm (obejmuje standardową pojemność 550 arkuszy i dodatkową tacę boczną na 100 arkuszy).

### AKCESORIA OPCJONALNE: DOTYCZY WYŁĄCZNIE MODELU VERSALINK C625



**Taca papieru na 550 arkuszy** — dodaj do 4 dodatkowych tac na 550 arkuszy, aby zwiększyć pojemność nawet do 2850 stron.



**Karta sieci bezprzewodowej** — umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.



**Podstawa na drukarkę**



**Regulowana podstawa**



**Podręczny zszywacz** — podręczny zszywacz niewymagający zasilania, który umożliwia zszywanie wydruków i innych dokumentów. Zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 20 funtów/75 g/m<sup>2</sup>.

**Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB** — zwiększa wydajność i pojemność pamięci w obciążonych pracach urządzeniach, umożliwiając przechowywanie, sortowanie i przetwarzanie obrazów w dużych pracach, korzystanie z aplikacji 1-Touch, instalowanie czcionek przez klienta i tworzenie prac kopiowania.

**Zestaw czytnika kart**

### AKCESORIA OPCJONALNE: DOTYCZY WYŁĄCZNIE MODELU VERSALINK C620



**Taca papieru na 550 arkuszy** — dodaj do 4 dodatkowych tac na 550 arkuszy, aby zwiększyć pojemność nawet do 2850 stron.



**Karta sieci bezprzewodowej** — umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.



**Podstawa na drukarkę**




**Regulowana podstawa**

**Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB** — zwiększa wydajność i pojemność pamięci w obciążonych pracach urządzeniach, umożliwiając przechowywanie, sortowanie i przetwarzanie obrazów w dużych pracach, korzystanie z aplikacji 1-Touch oraz instalowanie czcionek przez klienta.

**Zestaw czytnika kart**

### APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST

Ponieważ wiele firm wdraża bardziej elastyczne środowiska pracy, pracownicy potrzebują odpowiedniej technologii, aby utrzymać wydajność i poświęcać czas na naprawdę ważne zadania. Aplikacja Xerox® Easy Assist umożliwia łatwe i bezpieczne zdalne zarządzanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego, które można uwierzytelnić za pomocą funkcji NFC. Praca urządzenia może być monitorowana w czasie rzeczywistym, a dostęp do wsparcia samoobsługowego jest natychmiastowy — a wszystko to bez konieczności korzystania z pomocy działu IT. Dowiedz się więcej pod adresem [www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist).



# Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C625 i drukarka kolorowa C620 — Specyfikacje

ConnectKey®  
Technologia

SPECYFIKACJE URZĄDZENIA	Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C625	Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C620
Prędkość <sup>1</sup>	Do 52/50 str./min w formacie Letter/A4 w kolorze; <b>Prędkość druku dwustronnego:</b> do 40/38 obr./min w formacie Letter/A4	
Wydajność miesięczna <sup>2</sup>	Do 150 000 stron	
Zalecany średni miesięczny wolumen druku:	Do 20 000 stron	
Procesor/pamięć/dysk twardy	1,2 GHz z czterema rdzeniami/4 GB pamięci systemowej/ <b>Opcjonalnie:</b> dysk twardy o pojemności ponad 500 GB	1,2 GHz z czterema rdzeniami/2 GB pamięci systemowej/32GB eMMC/ <b>Opcjonalnie:</b> dysk twardy o pojemności ponad 500 GB
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, NFC; <b>Opcjonalnie:</b> funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct z Xerox® Dual Band WiFi® oraz zestaw Bluetooth® (do iBeacon™) <sup>3</sup>	
Kopiowanie i drukowanie	<b>Kopiowanie:</b> 600 x 600 dpi; <b>drukowanie:</b> 1200 x 1200 dpi	<b>Kopiowanie:</b> Nie dotyczy; <b>drukowanie:</b> 1200 x 1200 dpi
Czas wydrukowania pierwszej kopii (minimalny)	Zaledwie 6,3 s w kolorze Zaledwie 5,7 s w trybie czarno-białym	Nie dotyczy
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimalny)	Zaledwie 6,6 s w kolorze Zaledwie 5,8 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 6,5 s w kolorze Zaledwie 5,6 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
Węzcie papieru <sup>4</sup>	<b>Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> drukowanie jednostronne 52 str./min/dwustronne 104 obr./min. 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali/105 x 148 mm do 216 x 356 mm <b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3 x 5 cala do 8,5 x 14 cali/76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm <b>Taca na 550 arkuszy:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali/105 x 148 mm do 216 x 356 mm	Nie dotyczy
Opcjonalne	<b>Do 4 dodatkowych tac papieru na 550 arkuszy:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali/105 x 148 mm do 216 x 356 mm	
Wydruki papierowe / wykończenie <sup>4</sup>	300 arkuszy/ <b>Podręczny zszywacz:</b> zszywanie do 20 arkuszy	300 arkuszy

## INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie	Dostosuj interfejs użytkownika, wyświetlaj/ukrywaj funkcje, personalizuj środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, twórz aplikacje 1-Touch, automatycznie wznawiaj pracę dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowego oraz włącz szkolenie adaptacyjne wykorzystujące AI, aby skonfigurować skróty do powtarzalnych i złożonych prac. Kopijuj, skanuj lub wysyłaj wiadomości e-mail bez dotyknięcia ekranu użytkownika dzięki automatycznym, bezdotykowym funkcjom przyspieszającym obieg dokumentów
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, stan drukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, druk uniwersalny/IPP firmy Microsoft z aplikacją Print Support Application (Secure Print and Secure Release)
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania, szablon zabezpieczeń, zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox; <b>Opcjonalnie:</b> aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie i faksowanie <sup>5</sup>	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do urządzeń USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do druku, formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: funkcja faksowania przy urządzeniu obejmuje faksowanie przez sieć LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów w formie załącznika do wiadomości e-mail, wybieranie numeru faksu, serwer faksów, obsługa faksów przez VOIP, ujednoliconą książkę adresową, skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™ oraz sterownik TWAIN (skanowanie); <b>Opcjonalnie:</b> aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android); skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Dysk Google)

## GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); <b>Opcjonalnie:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) w tym iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) dla AirPrint Discovery
Drukowanie mobilne	Drukowanie Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox; <b>aplikacja Xerox Easy Assist; Opcjonalnie:</b> aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne <sup>6</sup>	Skanowanie Mopria®, skanowanie Apple AirPrint™; <b>aplikacja Xerox Easy Assist; Opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox® Workplace (iOS/Android); <b>Opcjonalnie:</b> skanowanie do Microsoft OneDrive, Google Drive i DropBox
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych, natywne drukowanie z repozytoriów w chmurze <sup>6</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integracja z dostawcami tożsamości w chmurze (IdP) Okta, Ping Identity i Microsoft Azure; <b>Opcjonalnie:</b> natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w galerii aplikacji Xerox® lub na stronie <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>platforma Xerox® Workflow Central Platform</b>

## KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1X, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfowana poczta e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, obsługa SIEM (np. Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami Trellix® DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), certyfikat tymczasowy FIPS 140-3
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, uwierzytelnianie kartą bez serwera, filtrowanie portów/adresów IP/ domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logowanie za pomocą poświadczeń Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, tokeny zabezpieczeń USB PIV, takie jak Yubikey, WPA2™ i WPA3™ z dwupasmową kartą sieciową Wi-Fi i zestawem Bluetooth, uwierzytelnianie przez dotknięcie obszaru NFC w aplikacji Xerox® Easy Assist; <b>Opcjonalnie:</b> czytnik kart RFID Xerox®, standard NFC (uwierzytelnianie EIP za pomocą opcjonalnego narzędzia Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukami">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukami</a> )
Zabezpieczenia urządzenia	Lista dozwolonych elementów Trellix®, weryfikacja oprogramowania, pulpit nawigacyjny zabezpieczeń, szablon zabezpieczeń, zaufany rozruch; <b>Opcjonalnie:</b> Trellix® Integrity Control
Bezpieczeństwo danych i dokumentów	Pełny system Common Criteria Certification przeciwko CPP HCD V1.0E oczekuje na certyfikację, zgodność z dyrektywą UE w sprawie urządzeń radiowych (RED) art. 3 ust. 3 lit. d) i e), zaszyfowane zabezpieczone drukowanie, dane FIPS 140-3 zaszyfowane przy użyciu sterowników druku (certyfikacja tymczasowa), szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, usuwanie danych pracy, zaszyfowanie i podpisanie wiadomości e-mail, uniwersalne drukowanie Microsoft z zabezpieczonym drukowaniem i bezpiecznym zwalnianiem; <b>Opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite
Ochrona danych	Dodawanie do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, zaufany rozruch, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfowany dysk magazynujący (AES, wersja 256-bitowa), zaszyfowane i podpisane wiadomości e-mail; <b>Opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite, zaszyfowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa) z nadpisaniem obrazu <sup>7</sup>

## OBŚLUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES

Zarządzanie usługami drukowania	Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, <b>Opcjonalnie:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Services, więcej informacji można znaleźć pod adresem <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Serwer Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji; <b>aplikacja Xerox Easy Assist; Opcjonalnie:</b> Pakiet usług zarządzania środowiskiem druku Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud
Spostrzeżenia	Xerox® MPS Analytics Suite, predykcyjna AI
Zabezpieczenia	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami urządzeń, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego, centrum zabezpieczeń urządzeń, zarządzanie aplikacjami Workplace

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Opcjonalne aplikacje AI dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery: aplikacja Xerox® Auto-Redaction App, aplikacja Xerox® Note Converter App, aplikacja Xerox® Summarizer App. Uzyskaj dostęp do wielu aplikacji zwiększających produktywność, które łączą Cię bezpośrednio z kluczowymi systemami biznesowymi i usługami zadań związanych z dokumentami. Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze">www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze</a> , aby dowiedzieć się więcej
Oprogramowanie i rozwiązania	Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu oprogramowania Xerox ze strony <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarządzania-przeplywem-pracy">www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarządzania-przeplywem-pracy</a>

<sup>1</sup> Deklarowana wartość zgodna z normą ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

<sup>3</sup> Aplikacja Apple iBeacon wymaga karty sieci bezprzewodowej

<sup>4</sup> Pojemności papieru opierają się na papierze o gramaturze 20 funtów/75 g/m<sup>2</sup>; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach

<sup>5</sup> Wymaga dysku twardego o pojemności ponad 500 GB

<sup>6</sup> Dotyczy wyłącznie modelu C625

<sup>7</sup> Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee

Certyfikacja: [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14J.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14J.pdf)

Szczegółowe dane techniczne i materiały eksploatacyjne urządzenia C625:

[www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01J.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01J.pdf)

Szczegółowe dane techniczne i materiały eksploatacyjne urządzenia C620:

[www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02J.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02J.pdf)

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.xerox.com/pl-pl/biurowe/drukarki/versalink-c620](http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/drukarki/versalink-c620) oraz [www.xerox.com/pl-pl/biurowe/urzadzenia-wielofunkcyjne/versalink-c625](http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/urzadzenia-wielofunkcyjne/versalink-c625)

© 2025 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® and VersaLink® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPiE® jest znakiem towarowym firmy XMPiE, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour i iBeacon są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zarejestrowanym w USA oraz innych krajach i regionach. Słowny znak towarowy Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jakiegolwiek użycie takich znaków przez firmę Xerox jest objęte licencją. Mopria™ jest zarejestrowanym i/lub niezarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieupoważnione użytkowanie jest surowo zabronione. Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance®. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 06/25 TSK-7006 BR39214 V6CBR-01JC

**xerox**™