



C2425dw

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



C2425dw



Produkt jest objęty gwarancją uwzględniającą koszty napraw (w tym części zamiennych) przez pierwsze cztery lata.* Gwarancja obejmuje również bezpłatną całodobową samoobsługową pomoc online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.



* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Lexmark C2425dw

Rozpocznij przygodę z drukowaniem w kolorze razem z urządzeniem Lexmark C2425dw – drukarką, dzięki której możesz kontrolować wydatki związane z drukowaniem w kolorze z szybkością do 23 str./min*. Drukarka Lexmark C2425dw została zbudowana z myślą o niezawodności, wydajności i bezpieczeństwie. Jest wyposażona zarówno we wbudowaną kartę Wi-Fi, jak i narzędzia, które pozwalają na ograniczenie zużycia tonera.



Zawsze gotowe

- ▶ Procesor dwurdzeniowy 1 GHz oraz pamięć o pojemności 512 MB zapewniają drukowanie z szybkością do 23 str./min*.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.
- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Kasety handlowe z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 3500 kolorowych i 6000 czarno-białych stron**.
- ▶ Drukuj w czerni i bieli nawet wtedy, gdy skończy się toner kolorowy.

Drukowanie w kolorze, które daje możliwość ciągłego oszczędzania

- ▶ Kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów oraz technologia Colour Replacement Lexmarka gwarantują odpowiednie i profesjonalne rezultaty drukowania w kolorze na miejscu.
- ▶ Oszczędzaj toner dzięki zestawowi narzędzi, które pozwalają Ci samodzielnie decydować, kiedy chcesz drukować w kolorze.

Pojemność wejściowa, która działa

- ▶ Dzięki niezawodnej obsłudze różnorodnych nośników drukarka wykorzystuje karton, małe nośniki oraz koperty zarówno w tacy głównej jak i w wygodnym podajniku jednoarkuszowym.
- ▶ Standardową pojemność wejściową 251 stron można zwiększyć do 901 stron.

Łatwa interakcja

- ▶ Kolorowy 6-centymetrowy wyświetlacz LCD umożliwia konfigurowanie, obsługę i monitorowanie ważnych informacji systemowych.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików bez konieczności użycia komputera.
- ▶ Niewielkie wymiary drukarki pozwalają na wygodne umieszczenie jej w różnych miejscach.
- ▶ Możliwość łatwego połączenia za pomocą sieci Ethernet lub Wi-Fi, kabla USB albo prostych opcji druku mobilnego.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.



Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia deklarowana wydajność dla ciągłego druku monochromatycznego lub kolorowego (CMY) w trybie druku jednostronnego sięga podanej liczby stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może znacząco różnić się w zależności od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/yields.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Lexmark C2425dw



1 Model C2425dw z 6-centymetrowym ekranem LCD
308 x 442 x 421 mm

2 Podwójna taca na 650 arkuszy
133 x 424 x 416 mm

Podstawa drukarki z regulacją wysokości (nie pokazana)
521 x 653 x 625 mm

Szafka obrotowa (nie pokazana)
263 x 476 x 600 mm

■ W standardzie

■ Opcje

Uwaga 1: Możliwość dodania jednej opcjonalnej tacy.

Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku. Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE®, PANTONE® Goe™ i znaki towarowe Pantone, Inc., są własnością firmy Pantone, Inc. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne		Lexmark C2425dw
Drukowanie		
Wyświetlacz	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Szybkość druku: maks. ⁵	mono: 23 str./min. / kolor: 23 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: < 10.1 sek. / kolor: < 10.1 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 512 MB / Dual Core, 1000 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny ¹	800 - 6500 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	75000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne ⁶		
Wydajność kasety z tonerem (maks.)	Kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 1 000 stron, Kasetę z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 6 000 stron, Średnia wydajność ciągłego wkładu jest podana jako liczba standardowych stron, jak podano. Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO / IEC 19798., Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 2 300 stron, Kasetę z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 3000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 3 500 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁴	40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa zwrotna kasetę z czarnym tonerem na 1400 stron, Startowa zwrotna kasetę z kolorowym tonerem (CMY) na 750 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 125 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze	
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 650 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 900+1 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: maks. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	125 arkuszy / 125 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne ³		
Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu	
Opcjonalne porty sieciowe	Marknet N8372 WiFi Option	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 48 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C	
Gwarancja	Cztery lata gwarancji (po rejestracji)	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	308 x 442 x 421 mm / 21 kg	

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani przeoczenia.

¹"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ³Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁵Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.