

B7125/B7130/B7135

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



ConnectKey®
Technologia

xerox™

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to jedynie wierzchołek góry lodowej w zakresie ich możliwości. Ci asystenci biurowi z wbudowanymi, wszechstronnymi funkcjami zabezpieczeń dostarczają funkcje niezbędne na co dzień w obecnym miejscu pracy, a w przyszłości będzie można je rozbudowywać w miarę rozwoju firmy.

ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink z technologią Xerox® ConnectKey® można dostosowywać w miarę rozwoju technologii i procesów w pracy. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi dostępnych w App Gallery urządzenie VersaLink pomoże Ci sprzedawać zmiany.

NIEZWYKLE PROSTE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzającą czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak lubisz.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Za pośrednictwem funkcji NFC (Near Field Communication) i smartfona użytkownik może uwierzytelnić się i nawiązać połączenie w kilka sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołów IT, co zmniejsza ich obciążenie.

A w przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają skanowanie i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas. Ponadto specjalistyczne aplikacje dla szkolnictwa, służby zdrowia, branży prawnej i innych pomagają dodatkowo zwiększać wydajność oraz usprawniać komunikację.

POZNAJ CYFROWĄ ODPORNOŚĆ

Tłumacz. Recenzent. Kontroler formularzy. Uniwersalny digitizer. Dzięki urządzeniu VersaLink łatwo poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przygotuj się na przyszłość dzięki dostępowi do stale powiększającej się oferty aplikacji w chmurze i możliwości dostosowania rozwiązań do konkretnych potrzeb dzięki programowi Xerox Partners.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — chmurowemu rozwiązaniu ułatwiającemu konwertowanie plików fizycznych i cyfrowych do użytecznych formatów bezpośrednio z interfejsu użytkownika VersaLink — nawet skomplikowane zadania są łatwe. To rozwiązanie pomaga w jak największym stopniu wykorzystać możliwości asystenta biurowego, dzięki czemu możesz zachować wydajność i bezpieczeństwo, pracując w biurze i poza nim.

NIEZAWODNE, PROAKTYWNE ZABEZPIECZENIA

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestojów w pracy.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM¹). Technologia białych list/list obiektów dozwolonych Trellix® stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. A funkcja zautomatyzowanych odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa zapewnia nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Dzięki wysokiej rozdzielczości druku 1200 × 1200 dpi oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przenosi dokumenty na nowy poziom. Głęboka czerń i gładkie odcienie poprawiają jakość komunikacji, a wyraźny tekst poprawia przejrzystość i czytelność.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznawane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co przekłada się na korzyści dla środowiska bez pogarszania wydajności ani jakości.

TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanych gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zyskaj większą elastyczność mobilną dzięki usługom hostowanym w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Obsługa rozwiązań Managed Print Services

Większa wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki bezproblemowej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

Brama do nowych możliwości

Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości w witrynie www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

¹Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania.

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Konfiguracja

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy² oszczędza czas, skanując równocześnie obie strony dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.

Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 × 3,87 cala do 11,69 × 17 cali / od 88,9 × 98,4 mm do 297 × 431,8 mm.



Interfejs użytkownika na intuicyjnym, 7-calowym, odchylanym ekranie dotykowym w stylu tabletu umożliwia proste wykonywanie zadań zaledwie kilkoma dotknięciami i personalizowanie środowiska pracy. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii **Xerox App Gallery**. Wypróbuj interfejs na stronie xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardowa taca 1 na 520 arkuszy² mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 × 7,17 cala do 11,69 × 17 cali / od 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm.



Wnęka na czytnik kart oraz wbudowany port USB.³

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE JEDNEJ Z OPCJI PODAWANIA²

Moduł z jedną tacą (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł podstawy zapewnia łączną pojemność 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.



Moduł z trzema tacami (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł z podwójną tacą zwiększa łączną pojemność do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Taca na koperty o pojemności 60 kopert może zastąpić tacę 1.



Podajnik o dużej pojemności mieści 2000 arkuszy papieru w formacie Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność do 5140 arkuszy.



WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ Z OPCJAMI WYKAŃCZANIA²



Finiszier biurowy oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, zawiera układarkę na 2000 arkuszy, 3 pozycje zszywania i opcjonalny dziurkacz.



Finiszier biurowy z broszurownicą upraszcza tworzenie broszur, w tym przegniatanie i zszywanie grzbietowe. Można go używać do tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



Półka robocza z podręcznym zszywaczem umożliwia zszywanie do 50 arkuszy i zapewnia dużo miejsca do sortowania dokumentów.



Podwójna offsetowa taca wyjściowa⁴ mieści do 250 arkuszy na każdej tacie.



Zintegrowany finiszier biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch pozycjach.

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®
Technologia

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Prędkość ⁵	Do 25 str./min	Do 30 str./min	Do 35 str./min
Wydajność miesięczna ⁶	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron	Do 153 000 stron
Dysk twardy / procesor / pamięć	Dysk twardy 320 GB ⁴ / procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz / pamięć 4 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytlianie, pomoc techniczna online		
Kopiowanie i drukowanie Rozdzielczość	Kopiowanie: Do 600 × 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 × 1200 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	Zaledwie 5,8 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)	Zaledwie 6,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 5,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,8 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru ²	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; rozmiary niestandardowe: 1,93 × 3,35 cali do 11,69 × 17 cali / 49 × 85 mm do 297 × 431,8 mm		
	Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 × 3,87 cali do 11,69 × 17 cali / 88,9 × 98,4 mm do 297 × 431,8 mm		
	Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm		
Wybierz jedną opcję	Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm		
	Moduł jednej tacy z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm		
	Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm		
	Moduł z podwójną tacą (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm; Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5; Taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5		
Opcjonalne	Taca na koperty: Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 × 5,8 cali do 6,4 × 9,5 cali / 98 × 148 mm do 162 × 241 mm		
Wyjście papieru / wykończenie ²	Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5		
	Taca środkowa na 500 arkuszy		
	Podwójne offsetowe tace wyjściowe: 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwiła rozsuwanie wydruków		
	Zintegrowany finiszier biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek		
Opcjonalne	Finiszier biurowy: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalne urządzenie wykonujące broszury (przegniatanie, zszywanie grzbietów)		
	Wygodny zszywacz i powierzchnia robocza: zszywa 50 arkuszy		

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie	Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytliania, tworzenie aplikacji 1-Touch
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik Xerox® Pull Print Driver
Oprogramowanie Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; opcjonalnie: drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą opcjonalnych aplikacji
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB / wiadomości e-mail / sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); opcjonalnie: skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth)
Drukowanie mobilne	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych; opcjonalnie: Bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie xerox.com/AppGallery)

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , uwierzytlianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytlianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), uwierzytlianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu / adresu IP / domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁷ , zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytlianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)
Ochrona danych	Wbudowane sterowanie, kontrola integralności i białe listy/listy obiektów dozwolonych Trellix®, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisaniem obrazu; opcjonalnie: funkcja bezpieczeństwa treści Xerox Workplace Cloud/Suite
Bezpieczeństwo dokumentów	Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku

OBŚŁUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; opcjonalnie: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji na stronie www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox®, klonowanie konfiguracji, aplikacja Xerox® Easy Assist; opcjonalnie: rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud ⁸
Bezpieczeństwo	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM ¹ , interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy.
Oprogramowanie i rozwiązania	Xerox DocuShare (www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem), Xerox Workflow Central Platform

¹ Obsługa SIEM z programem Xerox® Device Manager. ² Pojemności papieru opierają się na nośnikach o gramaturze 20 funtów / 75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach. ³ Porty USB można wyłączyć. ⁴ Dysk twardy i podwójne offsetowe tace wyjściowe są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego. ⁵ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. ⁶ Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę. ⁷ Niedostępne na wszystkich rynkach. ⁸ Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania. Certyfikaty: xerox.com/OfficeCertifications

Więcej informacji można znaleźć na stronie xerox.com/VersaLink.